



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB512
Typengenehmigung erteilt	20090625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	1000
05 Typ; Variante/Version	A4(K777); B / 1150S, C / 1205S
06 Vorziffer	UH2...A4.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od.-Kette erford.
19 Feststellbremse Z1	keine



23 Länge von	2509
23 Länge bis	3497
24 Breite von	1405
24 Breite bis	1595
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	2535
26 Überhang vorne von	1781
26 Überhang vorne bis	2242
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1185
31 Spur Achse 1 bis	1426
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	200
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145/80R10; 3.50Bx10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145-10; 3.50Bx10
21 Reifen und Felgen Z3	3) 5.00-10; 3.50Bx10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 145/80R13; 4.00 - 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 145/70R13; 4.00 - 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z6	6) 155R13C; 4.00 - 4.50x13
Bemerkungen Z1	07) 108 - Brücke / 301 - Brücke mit Verdeck/Deckel
Bemerkungen Z3	21) 7) 155/80R13; 4.00 - 4.50x13
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) B / 1150S / C / 1205S



Bemerkungen Z7	21) 1-7	/ 4-7
Bemerkungen Z8	min. LI 64 / C 66 / 71 / C 74	
Bemerkungen Z9	39/41) 600	/ 750