



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB515
Typengenehmigung erteilt	20101202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	2??0 TB
05 Typ; Variante/Version	A7; N, P, S
06 Vorziffer	UH2...A7.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an der Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4054
23 Länge bis	5114
24 Breite von	1785
24 Breite bis	2035
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2490
26 Überhang vorne von	2712
26 Überhang vorne bis	3225
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	760
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1564
31 Spur Achse 1 bis	1826
32 Spur Achse 2 von	1564
32 Spur Achse 2 bis	1826
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	333
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155R13C; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 165/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 175/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 185/70R13 XL; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) 7. 195/70R14; 5 1/2x14 / 8. 195/65R14; 5 1/2x14 / 9. 185R14C; 5 1/2x14 / 10. 195/70R14 XL; 5 1/2x14



Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) 2260 TB / 2300 TB / 2350 TB
Bemerkungen Z7	05) Variante: N / N, P / N, P, S
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Variante: N / P / S
Bemerkungen Z11	21) Reifen: 1-5 / 6-8 / 9-10
Bemerkungen Z12	min.-LI: 81/C 84 / 89/C 91 / 95/C 98
Bemerkungen Z13	39) 2000 / 2500 / 3000
Bemerkungen Z14	41/42) 1000 / 1250 / 1500