



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB518
Typengenehmigung erteilt	20101202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	8??? TB
05 Typ; Variante/Version	CT(L023); L, N, P, S, T
06 Vorziffer	UH2...C.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6520
23 Länge bis	9100
24 Breite von	2210
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1210
25 Höhe bis	1450
26 Überhang vorne von	4455
26 Überhang vorne bis	6120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	920
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1664
31 Spur Achse 1 bis	1976
32 Spur Achse 2 von	1664
32 Spur Achse 2 bis	1976
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	480
38 Leergewicht bis	752
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 145/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 165/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 175/70R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/70R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	6. 185/65R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	21) 7. 185R14C; 5 1/2x14 / 8. 195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z3	22) Achse verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar



Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) 8222 TB / 8224 TB / 8226 TB / 8622 TB (Kielboot) / 8624 TB / 8626 TB
Bemerkungen Z7	05) L, N, P / L, N, P, S / N, P, S, T / L, N, P / L, N, P, S / N, P, S, T
Bemerkungen Z8	06) UH2...C4 / UH2...C5 / UH2...C6 / UH2...C4 / UH2...C5 / UH2...C6
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Variante: L / N / P / S / T
Bemerkungen Z12	21) Reifen: 1-6 / 2-8 / 2,5,7,8 / 7-8 / 8
Bemerkungen Z13	min.-LI: 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 92 / 95/C 98 / 100/C 103
Bemerkungen Z14	39) 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z15	41/42) 800 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750