



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB519
Typengenehmigung erteilt	20101202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	MT ?????
05 Typ; Variante/Version	E6 (L829); N, Q, R, S, T
06 Vorziffer	UH2...E6.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an der Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4454
23 Länge bis	5617
24 Breite von	1812
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	1883
25 Höhe bis	1925
26 Überhang vorne von	2560
26 Überhang vorne bis	3537
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	730
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	2113
32 Spur Achse 2 von	1584
32 Spur Achse 2 bis	2113
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	503
38 Leergewicht bis	807
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/70R13 XL; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 195/70R14 XL; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) MT 2000 / MT 2600 / MT 3080 / MT 3081 / MT3650 / MT 3651



Bemerkungen Z5	05) Variante: N / Q / R, S / R, S, T / R, S, T / R, S, T
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Variante: N / Q / R / S / T
Bemerkungen Z9	21) Reifen: 1-3 / 2-4 / 2, 5 / 2 / 2
Bemerkungen Z10	min.-LI: 81/C 84 / 90/C 93 / 91/C 94 / 95/C 98 / 100/C 102
Bemerkungen Z11	39) 2000 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z12	41/42) 1000 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750