



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB520
Typengenehmigung erteilt	20101202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110421
Erweiterung TG Positionen	'24
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	7??0 B
05 Typ; Variante/Version	E9 (L855); N, P, S
06 Vorziffer	UH2...E9.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an der Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4035
23 Länge bis	4935
24 Breite von	1787
24 Breite bis	2037
25 Höhe von	2050
25 Höhe bis	2838
26 Überhang vorne von	2712
26 Überhang vorne bis	3225
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	760
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1814
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	1814
32 Spur Achse 2 bis	1820
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	568
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155R13C; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/70R13 XL; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	6. 185R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	21) 7. 195/70R14 XL; 5 1/2x14
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) 7260 B / 7300 B / 7350 B
Bemerkungen Z7	05) Variante: N / N, P / N, P, S
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Variante: N / P / S
Bemerkungen Z11	21) Reifen: 1-4 / 2-4 / 6-7
Bemerkungen Z12	min.-LI: 81/C 84 / 89/C 91 / 95/C 98
Bemerkungen Z13	39) 2000 / 2500 / 3000
Bemerkungen Z14	41/42) 1000 / 1250 / 1500