



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB718
Typengenehmigung erteilt	19970905
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BUERSTNER
04 Typ	6922
05 Typ; Variante/Version	6922
06 Vorziffer	WBU6922.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9764
10 Hersteller	BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung, Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	210x105x95
23 Länge von	9015
23 Länge bis	0
24 Breite von	2460
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4990
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3995
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2115
31 Spur Achse 1 bis	2155
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1500
38 Leergewicht bis	1550
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R13, 185/70R13; 4 1/2X13 ET27-30
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14 ; 5 1/2x14 ET30-38
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 LM, ET30