



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB843
Typengenehmigung erteilt	20081023
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BUERSTNER
04 Typ	Belcanto 470 TS
05 Typ; Variante/Version	4705(N312); A, B, C
06 Vorziffer	WBU4705TS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9764
10 Hersteller	BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau oder vorne im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/210x105x95
23 Länge von	7225
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2790
26 Überhang vorne von	4555
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1200
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185R14C; 5 1/2 - 6x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195R14C; 5 1/2 - 6x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R15C; 5 1/2 - 6x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	4) 205/65R15 Reinf; 5 1/2 - 6x15 ET30
Bemerkungen Z1	21) LM-Felgen Dimension/Typ: 6x14 = 6044 W5F, JU604, OJ14/5, TR3-6014, 3125, TR4-6014, 3835, TR5-6014
Bemerkungen Z2	6x15 = 6155 WF, JU605, OJ15/5, TR3-6015
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) Ausf. A / B / C



---

<b>Bemerkungen Z7</b>	21) 1-4	/ 1-3	/ 1-3
-----------------------	---------	-------	-------

---

<b>Bemerkungen Z8</b>	Min.-LI: 95/C= 97 / 97/C= 99 / 99/C= 101		
-----------------------	--	--	--

---

<b>Bemerkungen Z9</b>	39) 1500	/ 1600	/ 1700
-----------------------	----------	--------	--------

---