



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB860
Typengenehmigung erteilt	20100318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20181213
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BUERSTNER
04 Typ	Averso ?
05 Typ; Variante/Version	EG/B1; ????
06 Vorziffer	WBU.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0147
10 EFKO-Code	9764
10 Hersteller	BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau oder vorne im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5950
23 Länge bis	8250
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	5120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	920
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	225/70R15C; 6x15
Bemerkungen Z1	04) ?= entsprechend der Ausführung (mehrere Ziffern/Buchstaben mögl.)
Bemerkungen Z3	05) Variante ersichtlich in der Fahrgestellnr. 4-7 Stelle
Bemerkungen Z5	Zuordnung (Achsen/Load Index)
Bemerkungen Z6	41) 1200 / 1300 / 1360 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000
Bemerkungen Z7	21) LI 90 / 93 / 95 / 98 / 100 / 102 / 104 / 106 / 108



Bemerkungen Z9	Zuordnung (Masse/Gewichte)
Bemerkungen Z10	05) Variante: 3903 / 4103 / 4202 / 4402 / 4501 / 4605 / 4606 / 4651
Bemerkungen Z11	23) 5950 / 5985 / 6500 / 6530 / 6670 / 6795 / 6880 / 7235
Bemerkungen Z12	24) 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300
Bemerkungen Z13	25) 2540 / 2750 / 2540 / 2750 / 2540 / 2540 / 2540 / 2540
Bemerkungen Z14	31) 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010
Bemerkungen Z15	39) 1000-1200 / 1100-1700 / 1100-1300 / 1200-1600 / 1200-1500 / 1200-1500 / 1200-1500 / 1200-1500
Bemerkungen Z17	05) Variante: 4707 / 4803 / 4805 / 4952 / 5005 / 5006 / 5102 / 5503
Bemerkungen Z18	23) 7240 / 7070 / 7240 / 7305 / 7305 / 7305 / 7410 / 7500
Bemerkungen Z19	24) 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2300 / 2500
Bemerkungen Z20	25) 2540 / 2540 / 2540 / 2540 / 2540 / 2540 / 2750 / 2540
Bemerkungen Z21	31) 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2010 / 2210
Bemerkungen Z22	39) 1200-1500 / 1150-1500 / 1250-1500 / 1200-1500 / 1200-1700 / 1300-1500 / 1300-1800 / 1360-1700