



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB871
Typengenehmigung erteilt	20180104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20181112
Erweiterung TG Positionen	'04/05/23/26/Bem
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BUERSTNER
04 Typ	C09-10?
05 Typ; Variante/Version	T-2007/46; -/- Nordic
06 Vorziffer	WBU.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1877
10 EFKO-Code	9764
10 Hersteller	BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau ww. rechts im Bugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8846
23 Länge bis	8916
24 Breite von	2526
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	4795
26 Überhang vorne bis	4841
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2010
33 Spur Achse 3 bis	2210
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1550
38 Leergewicht bis	2400
39 Garantiegewicht von	2200
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	1100
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Varianten im Abrollradiusbereich 293-306mm
21 Reifen und Felgen Z2	(nach ETRTO)
Bemerkungen Z1	04) ww. C09-1051, C09-1060
Bemerkungen Z4	04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben CoC