



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD502
Typengenehmigung erteilt	19981014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021023
Erweiterung TG Positionen	'07/13/15
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	DS ?,? 2A ???
05 Typ; Variante/Version	DS 2,6 / 3,0 / 3,5
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, Abreissicherung,
18 Betriebsbremse Z3	mech. oder autom. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	wirkend auf 1 oder 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	7000
28 Abstand Achse 1-2 von	1600
28 Abstand Achse 1-2 bis	9900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2100
42 Garantie Achse 2 bis	2100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C, 225/22B12C, 215R14C
21 Reifen und Felgen Z2	4.00x12, 5.00x12 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Reifen-/Felgenkombi-
21 Reifen und Felgen Z4	nationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index für Garantiegewicht



21 Reifen und Felgen Z6	2600kg= 90, 3000kg= 95, 3500= 100
Bemerkungen Z1	04) ????: Ausführung; auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Brücke mit Hebebühne (240), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319),
Bemerkungen Z6	Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299), Kippmulde (152), Kühlkasten (157), Viehtransport (228),
Bemerkungen Z7	Pferdetransport (177), Hundetransport (143), Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298),
Bemerkungen Z8	Langholz (159), Langmaterial (160). Artverwandte wie z.B. Langmaterial mit Seilwinde (223) usw. können
Bemerkungen Z9	im Ermessen der kant. Sachverständigen bei oben aufgeführten Karosserieformen mitberücksichtigt werden
Bemerkungen Z11	13) Fahrgestell = Längsträger- oder Zentralrohrausführung
Bemerkungen Z13	18) ww. Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln oder Scheiben bzw
Bemerkungen Z14	Trailerstop= elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt, Trommeln oder Scheiben
Bemerkungen Z16	22) Ausführung Wassersportgerätetransport = Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z18	24) 2600mm mit Isothermaufbau
Bemerkungen Z20	41) 1300-2100kg je Achse auf Achsschild ersichtlich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z23	Viehtransport = 130 - Transport von Klautieren bewilligt: Kleinvieh/Grossvieh
Bemerkungen Z24	Fahrzeugtransport = 160 - Sicherung vor der Fahrt: Auffahrampen