



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD503
Typengenehmigung erteilt	19981014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010222
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	ABRT 3,5T ???
05 Typ; Variante/Version	ABRT 3,5T
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, Abreissicherung,



18 Betriebsbremse Z3	mech. oder autom. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	wirkend auf 1 oder 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	8000
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2100
42 Garantie Achse 2 bis	2100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C, 225/55B12C, 185/70R14C,
21 Reifen und Felgen Z2	4.00x12, 7.00x12 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Reifen-/Felgenkombinationen
21 Reifen und Felgen Z4	nach ETRTO möglich; Mindest Load-Index 100
Bemerkungen Z1	04) ???; Ausführung; auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer



Bemerkungen Z5	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Kippbrücke (151),
Bemerkungen Z6	Kippbrücke mit Verdeck (299), Kippmulde (152), Kühlkasten (157), Viehtransport (228),
Bemerkungen Z7	Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298), Pferdetransport (177)
Bemerkungen Z9	18) ww. Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln oder Scheiben bzw
Bemerkungen Z10	Trailerstop= elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt, Trommeln oder Scheiben
Bemerkungen Z12	22) Ausführung Wassersportgerätetransport = Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z14	24) 2600mm mit Isothermaufbau
Bemerkungen Z16	41) 1750-2100kg je Achse auf Achsschild ersichtlich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z23	Viehtransport = 130 - Transport von Klautieren bewilligt: Kleinvieh/Grossvieh
Bemerkungen Z24	Fahrzeugtransport = 160 - Sicherung vor der Fahrt: Auffahrampen