



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD505
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010222
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR ?,?? ?????
05 Typ; Variante/Version	EABR 0,85 / 0,90 / 0,95 / 1,00
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Abreissicherung, Rückfahr-



18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	Basisreifen; weitere Reifen-/Felgen-
21 Reifen und Felgen Z4	kombinationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index für Garantiegewicht
21 Reifen und Felgen Z6	850kg= 75, 900kg= 77, 950kg= 79, 1000kg= 80
Bemerkungen Z1	04) Typ EABR ???: 1.Gruppe= Garantiegewicht, 2.Gruppe= Länge/Ausführung; auf Herstellerschild ersichtlich



Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Kippbrücke (151),
Bemerkungen Z6	Kippbrücke mit Verdeck (299), Kippmulde (152), Kühlkasten (157), Viehtransport (228),
Bemerkungen Z7	Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298)
Bemerkungen Z9	22) Ausführung Wassersportgerätetransport = Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z11	24) 2600mm mit Isothermaufbau
Bemerkungen Z13	41) 800-1600kg auf Achsschild ersichtlich
Bemerkungen Z17	z
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: Ausführung Viehtransport
Bemerkungen Z21	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Kleinvieh/Grossvieh