



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD506
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010222
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR 1,? ???????
05 Typ; Variante/Version	EABR 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Abreissicherung, Rückfahr-



18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/80R14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Basisreifen; weitere Reifen-/Felgen-
21 Reifen und Felgen Z3	kombinationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index für Garantiegewicht
21 Reifen und Felgen Z5	1200kg= 87, 1300kg= 90,
21 Reifen und Felgen Z6	1400kg= 92(reinf.), 1500kg= 95(C)
Bemerkungen Z1	04) Typ EABR ???: 1.Gruppe= Garantiegewicht, 2.Gruppe= Länge/Ausführung; auf Herstellerschild ersichtlich



<b>Bemerkungen Z3</b>	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Kippbrücke (151),
<b>Bemerkungen Z6</b>	Kippbrücke mit Verdeck (299), Kippmulde (152), Kühlkasten (157), Viehtransport (228),
<b>Bemerkungen Z7</b>	Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298)
<b>Bemerkungen Z9</b>	22) Ausführung Wassersportgerätetransport = Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
<b>Bemerkungen Z11</b>	24) 2600mm mit Isothermaufbau
<b>Bemerkungen Z13</b>	41) 1200-1800kg auf Achsschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis: Ausführung Viehtransport
<b>Bemerkungen Z21</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Kleinvieh/Grossvieh