



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD507
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020716
Erweiterung TG Positionen	'05/15/21/38/39/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR ?,? ???????
05 Typ; Variante/Version	EABR 1,6/ 1,8/ 2,0/ 2,1/ 2,5/ 3,0/ 3,5
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Abreissicherung, Rückfahr-



18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	1-2/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10 (98); 6.00lx10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12 (100); 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	185 R14 C (102); 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	215 R14 C (112); 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	205/65R17.5 (127); 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z6	weitere Reifen-/Felgenkomb.nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) Typ EABR ???; 1.Gruppe= Garantiegewicht, 2.Gruppe= Länge/Ausführung; auf Herstellerschild ersichtlich



<b>Bemerkungen Z3</b>	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Kippbrücke (151),
<b>Bemerkungen Z6</b>	Kippbrücke mit Verdeck (299), Kippmulde (152), Kühlkasten (157), Viehtransport (228),
<b>Bemerkungen Z7</b>	Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298), Pferdetransport (177)
<b>Bemerkungen Z9</b>	15) Blattfederung bei 3500kg Gesamtgewicht
<b>Bemerkungen Z11</b>	18) ww. Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln oder Scheiben bzw.
<b>Bemerkungen Z12</b>	Trailerstop= elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt, Trommeln oder Scheiben
<b>Bemerkungen Z14</b>	21) Mindest Reifen-Index, je nach Garantiegewicht beachten
<b>Bemerkungen Z16</b>	22) Ausführung Wassersportgerätetransport = Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
<b>Bemerkungen Z18</b>	24) 2600mm mit Isothermaufbau
<b>Bemerkungen Z20</b>	41) 1600-3500kg auf Achsschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis: Ausführung Viehtransport
<b>Bemerkungen Z24</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Kleinvieh/Grossvieh