



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD511
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100427
Erweiterung TG Positionen	'05/07/15/21/24/31-33/39/41-43
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	DS 3A B
05 Typ; Variante/Version	DS3AB; A,B,C,D,E,F,G
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln od. Scheiben,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	500
29 Abstand Achse 2-3 bis	1000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	1200
33 Spur Achse 3 bis	2400



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	850
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2100
42 Garantie Achse 2 bis	2100
43 Garantie Achse 3 bis	2100
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 5.5-6x10 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12C; 7.0x12 / 195/50R13; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R14; 5-5.5x14 / 195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	05) evtl. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z6	ww. leicht abhebbar, keine Sicherung erforderlich				
Bemerkungen Z8	21) Reifenvarianten mit Abrollradius 210-360mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig				
Bemerkungen Z10	41/42/43) auf Achsplakette ww. 850 kg - 2100 kg				
Bemerkungen Z13	Zuordnung				
Bemerkungen Z14	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42/43)				
Bemerkungen Z15	A	75	Normal-, 78 C-Reifen	2500	850
Bemerkungen Z16	B	77	80	2600	900
Bemerkungen Z17	C	77	80	2700	900
Bemerkungen Z18	D	79	82	2850	950
Bemerkungen Z19	E	81	84	3000	1000
Bemerkungen Z20	F	84	88	3200	1100
Bemerkungen Z21	G	87	90	3500	1200