



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD519
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100203
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EA 0,40-0,75 K
05 Typ; Variante/Version	EA0,40-0,75K
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine; Sicherheitsverbindung erforderlich
18 Betriebsbremse Z2	b) mech., Auflauf, Trommel, Abreissicherung



18 Betriebsbremse Z3	mech. oder autom. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln
23 Länge von	1500
23 Länge bis	6000
24 Breite von	800
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R10, 4 1/2x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	Basisreifen; weitere Reifen-/Felgen-
21 Reifen und Felgen Z4	kombinationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index für Garantiegewicht
21 Reifen und Felgen Z6	400Kg=49/450kg=53/550kg=60/650kg=66/750kg=71
Bemerkungen Z1	05) ev. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen



Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) Kasten (147), a.W. Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z7	41) 350-850kg je Achse, individuell auf Achsschild ersichtlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z13	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen