



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD525
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100203
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR 1,2-1,5 K
05 Typ; Variante/Version	EABR1,2-1,5K
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Abreissicherung, Rückfahr-



18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1150
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/80R14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Basisreifen; weitere Reifen-/Felgen-
21 Reifen und Felgen Z3	kombinationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index für Garantiegewicht
21 Reifen und Felgen Z5	1200kg= 87, 1300kg= 90,
21 Reifen und Felgen Z6	1400kg= 92(reinf.), 1500kg= 95(C)
Bemerkungen Z1	05) ev. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen



Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) Kasten (147), a.W. Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z7	41) 1150-1800kg je Achse, individuell auf Achsschild ersichtlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z13	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen