



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD527
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100203
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR 1,6-3,0 B
05 Typ; Variante/Version	EABR1,6-3,0B
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, Abreissicherung, Rückfahr-



18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	1-2/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/80R14C, 215/80R14C, 205/65R17.5,
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 bis 6 1/2x14; weitere Reifen-
21 Reifen und Felgen Z3	Felgenkombinationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index für Garantiegewicht
21 Reifen und Felgen Z5	1600kg=97 (C), 1800kg=101(C), 2000kg=104(C),
21 Reifen und Felgen Z6	2100kg=106(C), 2500kg=113, 3000kg=119
Bemerkungen Z1	05) ev. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen



<b>Bemerkungen Z3</b>	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) Brücke (108), a.W. Brücke mit Verdeck (301) = Plane oder Deckel/Hardtop
<b>Bemerkungen Z7</b>	41) 1600-3000kg je Achse, individuell auf Achsschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z12</b>	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
<b>Bemerkungen Z13</b>	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z14</b>	Auffahrampen