



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD530
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090208
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	ABRT 0,75-2,5 B
05 Typ; Variante/Version	ABRT0,75-2,5B
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, Abreissicherung,



18 Betriebsbremse Z3	mech. oder autom. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben, auf 1 oder 2
19 Feststellbremse Z2	Achsen. Ges.Gew. 750kg = nur auf Wunsch
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	400
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	780
32 Spur Achse 2 bis	2420
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10, 155/70R12, 165/70R13, 185R14C,
21 Reifen und Felgen Z2	6.00x10, 4.5x12, 5.5x13, 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Reifen-Felgenkomb. nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index für Garantiegewicht
21 Reifen und Felgen Z5	750kg=44, 1000kg=55, 1300kg=66, 1600kg=73,
21 Reifen und Felgen Z6	2000kg=80, 2400kg=87, 2500kg=89



Bemerkungen Z1	05) ev. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) Brücke (108), a.W. Brücke mit Verdeck (301) = Plane oder Deckel/Hardtop
Bemerkungen Z7	18) Ausführung mit 750kg Gesamtgewicht = ww. ohne Betriebs-/Feststellbremse;
Bemerkungen Z8	Sicherheitsverbindung (Seil/Kette) zum Zugfahrzeug erforderlich
Bemerkungen Z10	41) 350-1800kg je Achse, individuell auf Achsschild ersichtlich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z16	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen
Bemerkungen Z17	Auffahrampen