



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE402
Typengenehmigung erteilt	20030723
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231017
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BALDINGER
04 Typ	4600
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	852
10 Hersteller	CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 Urdorf
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ALB
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x120x150
23 Länge von	5000
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1835
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	200
26 Überhang vorne bis	1000
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	3500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8500
29 Abstand Achse 2-3 von	580
29 Abstand Achse 2-3 bis	750
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2125
32 Spur Achse 2 von	1650
32 Spur Achse 2 bis	2125
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	939



35 Radius ab Sattelzapfen bis	1620
36 Sattelzapfen	4800
36 Fahrzende	10800
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	4600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1600
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10 98P; 6.00x10
Bemerkungen Z1	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	13) ww. Achsen absenkbar