



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE415
Typengenehmigung erteilt	20190314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20211105
Erweiterung TG Positionen	'21/41/42/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BALDINGER
04 Typ	3?00 (H+S)
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	852
10 Hersteller	CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 Urdorf
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1835
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2625
26 Überhang vorne bis	6010
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	580
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2125
32 Spur Achse 2 von	1650
32 Spur Achse 2 bis	2125
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	2000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10; 6x10 ET 4
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13; 6x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C; 6x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	min.-LI gemäss Achsgarantien Herstellerschild
Bemerkungen Z1	04) ww. 3000 oder 3500 / H+S bei absenkbaeren Achsen
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z5	14) ww. Achsen absenkbar
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplakette ww. 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg, 2000 kg