



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE602
Typengenehmigung erteilt	20050906
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110510
Erweiterung TG Positionen	'24/28/31/32
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BSR TRAILER
04 Typ	2027
06 Vorziffer	BSRCH....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8984
10 Hersteller	BOOTSSERVICE RETTICH, D-78351 BODMAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x110
23 Länge von	6500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	4500
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2315
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2315
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	300	
38 Leergewicht bis	750	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	2700	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	165R13, 175/70R13;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	5.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14C, 185R14C, 195R14C;	5.50x14
21 Reifen und Felgen Z4	175/65R14;	5.50x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14;	5.50x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R15C;	5.50x15
Bemerkungen Z1	21) Mindest Load-Index	81 / 91



Bemerkungen Z2	für C-Reifen 83 / 93
Bemerkungen Z3	39) 2000 kg / 2700 kg
Bemerkungen Z5	22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar
Bemerkungen Z6	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot
Bemerkungen Z7	ww. mit Oese oder mit Kugelpfanne
Bemerkungen Z9	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren