



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA403
Typengenehmigung erteilt	19961218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19971117
Erweiterung TG Positionen	'06/21/22/38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CI WILK
04 Typ	490
05 Typ; Variante/Version	103492 / 1300 kg
06 Vorziffer	WCJ103492..C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8140
10 Hersteller	TIAG Produktionsgesellschaft mbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6790
23 Länge bis	6941
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4079
26 Überhang vorne bis	4211
27 Überhang hinten von	2591
27 Überhang hinten bis	2804
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1050
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 5x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15 5 1/2x15 Stahl 7x15 LM Exip 1579-W1
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 90