



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9CA420   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961218                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 92   |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | CI WILK  |
| 04 Typ                     | 661  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 127663   |
| 06 Vorziffer               | WCJ127663.LJ.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 8140   |
| 10 Hersteller              | CI WILK CARAVAN GmbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts im Gasflaschenkasten              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummifederung, Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | --   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,         |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik,Abreissicherung              |



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | Trommeln,auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 220x90x100              |
| 23 Länge von             | 8445                    |
| 23 Länge bis             | 0                       |
| 24 Breite von            | 2480                    |
| 24 Breite bis            | 0                       |
| 25 Höhe von              | 2550                    |
| 25 Höhe bis              | 0                       |
| 26 Überhang vorne von    | 4521                    |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                       |
| 27 Überhang hinten von   | 3274                    |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650                     |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                       |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2173                    |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2219                    |
| 32 Spur Achse 2 von      | 2173                    |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2219                    |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                       |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                       |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                       |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                       |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 1460   |
| 38 Leergewicht bis            | 0  |
| 39 Garantiegewicht von        | 1800   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 900  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 900  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 175/70R14 5 1/2x14 Stahl / 6x14 LM Exip 1464 |