



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA456
Typengenehmigung erteilt	20000404
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020419
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CI WILK
04 Typ	53?
05 Typ; Variante/Version	114532 (a) / 115532 (b)
06 Vorziffer	WCJ11.532.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8140
10 Hersteller	TIAG Produktionsgesellschaft mbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorne rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	7279
23 Länge bis	7318
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	4394
26 Überhang vorne bis	4398
27 Überhang hinten von	2885
27 Überhang hinten bis	2920
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2030
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1130
38 Leergewicht bis	1180
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	(a) 205/65R15 (99); Mindest Load-Index 95
21 Reifen und Felgen Z2	(b) 205/70R15C (106); Mindest Load-Index 99
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x15 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z5	7x15 ET35 LM EXIP 1579-W1
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WCJ11?532Y?SA7001 (10. Stelle "Y" = Modelljahr 2000)
Bemerkungen Z3	04) 53? = 530 bzw. 531
Bemerkungen Z4	05) 530 Stern UE/K bzw. 531 De Luxe UE (Ausstattungsvarianten)



**Bemerkungen Z6**

39/41) (a) = 1500 kg

---

**Bemerkungen Z7**

(b) = 1600 kg

---