



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA458
Typengenehmigung erteilt	20000412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20001009
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/21/39/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CI WILK
04 Typ	45?
05 Typ; Variante/Version	103452 (a) / 114452 (b)
06 Vorziffer	WCJ1..452..B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8140
10 Hersteller	TIAG Produktionsgesellschaft mbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorne rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6467
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3957
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2510
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2030
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1030
38 Leergewicht bis	1110
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185 R14 Reinf. (94); 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15 Reinf. (99); 5 1/2x15 ET30 oder
21 Reifen und Felgen Z3	7x15 ET30 LM EXIP
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 90 (1300 kg)
21 Reifen und Felgen Z5	94 (1400 kg)
21 Reifen und Felgen Z6	95 (1500 kg)
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WCJ1..452Y.B..001 (10. Stelle "Y" = MY 2000 bzw. "1" = MY 2001)



Bemerkungen Z3	02) Für die Selbstabnahme sind für die betreffenden Fahrzeuge, in den entsprechenden Feldern des Form. 13.20A
Bemerkungen Z4	folgende Positionen anzugeben: 04/21/38/39/41
Bemerkungen Z6	04) 45? = 450 oder 451
Bemerkungen Z8	05) Modellvarianten: Stern 450 bzw. Wilk De Luxe 451
Bemerkungen Z10	06/39/41) (a) WCJ103452..B..... = 1300 kg
Bemerkungen Z11	(b) WCJ114452..B..... = 1400-1500 kg; auf Achsplakette 1500 kg