



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA466
Typengenehmigung erteilt	20011015
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020809
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CI WILK
04 Typ	Safari 560
05 Typ; Variante/Version	WS02; DE34, EE34, FE34, EE44, FE44
06 Vorziffer	WCJ560.....WS.... / WKZ560.....WS....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8140
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	7581
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2480
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	4571
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3010
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1130
38 Leergewicht bis	1230
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) DE34 (a) / EE34 (b) / FE34 (c) / EE44 (b) / FE44 (c)
Bemerkungen Z2	06) W..5603..... / W..5604.....
Bemerkungen Z3	24) 2300 mm / 2300 mm / 2300 mm / 2480 mm / 2480 mm
Bemerkungen Z4	39) 1400 kg / 1500 kg / 1600 kg / 1500 kg / 1600 kg
Bemerkungen Z6	10) ww. auch: CI-Wilk Caravan GmbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
Bemerkungen Z8	21) (a) 185R14C (102); 5 1/2x14 ET30



Bemerkungen Z9	205/65R15 Rf. (98); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055W
Bemerkungen Z10	195/70R15C (104); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055W
Bemerkungen Z11	(b+c) 185R14C (102); 5 1/2x14 ET30
Bemerkungen Z12	175/70R15C (104); 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM INTRA 6055w
Bemerkungen Z14	25) ohne Klimaanlage= 2555 mm
Bemerkungen Z15	mit Klimaanlage= 2735 mm
Bemerkungen Z17	41) auf Achspakette (a+b) = 1500 kg
Bemerkungen Z18	(c) = 1600 kg