



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA802
Typengenehmigung erteilt	20000817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CONDECTA
04 Typ	E-3510
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	8095
10 Hersteller	CONDECTA S.p.A, I-36015 SCHIO
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger, am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Fronttraverse, am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum.,2-Leiter,indirekt,Trommeln,auf HR,
18 Betriebsbremse Z2	Bremskraftregler 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR



20 Unterlegkeile	1/440x150x200
23 Länge von	15100
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3650
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1860
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	6290
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6950
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	530
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1930
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	15500
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	15500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4500
42 Garantie Achse 2 von	11600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= 36-11/12.0-16 24 PR
21 Reifen und Felgen Z2	h= 46-16/15.50-20 28 PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtlänge, Hinterachslast, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118- Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	125- Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...)
Bemerkungen Z17	138- Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper



**Bemerkungen Z18**

160- Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl.  
Richtungsblinker

---

**Bemerkungen Z19**

sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit  
Strebe, Bolzen der demontierbaren Trans-

---

**Bemerkungen Z20**

achsen, sämtliche beweglichen Kranteile

---

**Bemerkungen Z21**

246- Transportachsen: v= SPEROTTO A 60 / h= SPEROTTO P 90 S

---