



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA804
Typengenehmigung erteilt	20010510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CONDECTA
04 Typ	E-2610 HD
06 Vorziffer	...26H...
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	8095
10 Hersteller	CONDECTA S.p.A, I-36015 SCHIO
11 Herstellerplakette	links, vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, vorn und rechts, hinten am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, indirekt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf HR, Bremskraftregler 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR



20 Unterlegkeile	1/440x150x200
23 Länge von	14860
23 Länge bis	0
24 Breite von	2460
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3200
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1860
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	6900
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6100
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	530
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1930
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	14800
38 Leergewicht bis	15600
39 Garantiegewicht von	15600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4500
42 Garantie Achse 2 von	11600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= 36-11/12.0-16 24 PR
21 Reifen und Felgen Z2	h= 46-16/15.50-20 28 PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtlänge, Hinterachslast, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...)
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper



Bemerkungen Z18

160 - Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl.
Richtungsblinker

Bemerkungen Z19

Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit
Strebe, Bolzen der demontierbaren

Bemerkungen Z20

Transportachsen, sämtliche beweglichen Kranteile

Bemerkungen Z21

246 - Transportachsen: v= SPEROTTO A 60 / h= SPEROTTO P 90 S
