



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB101
Typengenehmigung erteilt	20121126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CRESCI
04 Typ	HAB ??? ??(??)
05 Typ; Variante/Version	HAB101; 450, 600, 750
06 Vorziffer	ZDK...HAB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2300
23 Länge bis	5270
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2060
25 Höhe von	810
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	1630
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	1785
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	260
39 Garantiegewicht von	450
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 4.00-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	3) 5.00-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 155/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z6	6) 165/80R13; 4x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301),
Bemerkungen Z2	Brücke a.W. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)



Bemerkungen Z4	21) 7) 175/80R13; 4x13 / 8) 175/70R13; 4x13
Bemerkungen Z6	Zuordnung Varianten
Bemerkungen Z7	04) HAB 450 / HAB 600 / HAB 750
Bemerkungen Z8	39/41) 450 / 600 / 750
Bemerkungen Z9	21) min.-LI 54/C 57 / 63/C 66 / 71/C 74
Bemerkungen Z11	Zuordnung Versionen
Bemerkungen Z12	04) Version: B3, B3SA, TC / A6, A6SA, A6B, A6BF, H4, H6 / A6L / H7, A7 / A9, H9 / 750R
Bemerkungen Z13	21) Reifen: 1-3 / 1+3 / 4+5 / 5+6 / 6-8 / 5+6
Bemerkungen Z14	Radiusbereich: 236-241mm / 236-241mm / 266-280mm / 280-288mm / 279-296mm / 280-288mm
Bemerkungen Z15	Varianten im jeweiligen Radiusbereich (ETRTO) möglich