



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB102
Typengenehmigung erteilt	20121126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CRESCI
04 Typ	HABSF ??? ?????(?)
05 Typ; Variante/Version	HABSF; 300, 400, 500
06 Vorziffer	ZDK.HABSF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherheitsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	3100
24 Breite von	1200
24 Breite bis	1580
25 Höhe von	860
25 Höhe bis	1280
26 Überhang vorne von	1380
26 Überhang vorne bis	2070
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	1400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	190
39 Garantiegewicht von	300
39 Garantiegewicht bis	500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 4.00-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	3) 5.00-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 155/80R13; 4x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301),
Bemerkungen Z2	Brücke a.W. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	Zuordnung Varianten



<b>Bemerkungen Z5</b>	04) HABSF 300 / HABSF 400 / HABSF 500
<b>Bemerkungen Z6</b>	39/41) 300 / 400 / 500
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) min.-LI 39/C 42 / 48/C 52 / 57/C 60
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung Versionen
<b>Bemerkungen Z10</b>	04) Version: H3SF / B3SF, H6SF, H4SF / A6LSF, H7SF
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) Reifen: 1+2 / 1+3 / 4+5