



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB103
Typengenehmigung erteilt	20121126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150602
Erweiterung TG Positionen	'05/23/24/26/31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRESCI
04 Typ	HAB 950
05 Typ; Variante/Version	HAB102; 950/A9, -/H9, -/A7
06 Vorziffer	ZDK...HAB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3270
23 Länge bis	3630
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	1100
26 Überhang vorne von	2200
26 Überhang vorne bis	2420
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1210
31 Spur Achse 1 bis	1615
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	250
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/75R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z4	min.-LI = 79/C 82
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301)