



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB104
Typengenehmigung erteilt	20121212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CRESCI
04 Typ	N ?50
05 Typ; Variante/Version	N; 650, 750
06 Vorziffer	ZDK.....N.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	vorn, oben auf Deichseltraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil/kette erforderl. ww.
18 Betriebsbremse Z2	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	keine, ww. mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	5580
23 Länge bis	6660
24 Breite von	1850
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	1310
25 Höhe bis	2560
26 Überhang vorne von	4230
26 Überhang vorne bis	4670
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1610
31 Spur Achse 1 bis	1780
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	185
38 Leergewicht bis	260
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	45
40 Stütz-/Sattellast bis	52
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13; 4.0-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155/70R13; 4.0-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 145/70R13; 3.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 175/70R13; 4.0-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 165R13; 4.0-5x13
Bemerkungen Z1	23/26) Deichsel und Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z3	04/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z5	Zuordnung	
Bemerkungen Z6	04)	N 650 / N 750
Bemerkungen Z7	18/19) mit oder ohne Bremse / mit Bremse	
Bemerkungen Z8	21) Reifen: 1-3	/ 4-5
Bemerkungen Z9	min.-LI: 66/C 69	/ 71/C 74
Bemerkungen Z10	39/41) 650	/ 750