



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB124
Typengenehmigung erteilt	20121212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150602
Erweiterung TG Positionen	'06/39/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CRESCI
04 Typ	TC4
05 Typ; Variante/Version	TC4;
06 Vorziffer	ZDK...TC4..... / ZDK...HAB.....
07 Karosserieform Code	143
07 Karosserieform	Hundetransport
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder.



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2425
23 Länge bis	0
24 Breite von	1500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1380
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1690
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	210
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	450
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R13; 3.5 - 5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	min.-LI: 48/C 52