



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB139
Typengenehmigung erteilt	20131015
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRESCI
04 Typ	PTA/PA20
05 Typ; Variante/Version	PTA202; ????/PA20
06 Vorziffer	ZDK...PTA.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1230/2013*0246
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5660
23 Länge bis	0
24 Breite von	2030
24 Breite bis	0
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3260
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	540
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	460
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10; 6x10 (18x8.0-10)
Bemerkungen Z1	07) ww. leicht abkippar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 1500/PA20 / 1700/PA20 / 2000/PA20 / 2200/PA20 / 2500/PA20
Bemerkungen Z5	21) min.-LI: 71/C 74 / 75/C 78 / 81/C 84 / 84/C 87 / 89/C 91



Bemerkungen Z6 39) 1500 / 1700 / 2000 / 2200 / 2500

Bemerkungen Z7 41/42) 750 / 850 / 1000 / 1100 / 1250
