



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB141
Typengenehmigung erteilt	20131015
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRESCI
04 Typ	PTA/PT35(L)
05 Typ; Variante/Version	PTA202; ?????/PT35, -/PT35L
06 Vorziffer	ZDK...PTA.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1230/2013*0246
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5950
23 Länge bis	7640
24 Breite von	2070
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	970
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3430
26 Überhang vorne bis	4320
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	650
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1770
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	1770
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1020
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3495
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C; 5 1/2 - 7x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww. leicht abkippar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 1500/PT35 / 1700/PT35 / 2000/PT35 / 2200/PT35(L) / 2500/PF35(L)



Bemerkungen Z6	21) min.-LI: 71/C 78 / 75/C 78	/ 81/C 84	/ 84/C 87	/
	89/C 91			
Bemerkungen Z7	39) 1500	/ 1700	/ 2000	/ 2200 / 2500
Bemerkungen Z8	41/42) 750	/ 850	/ 1000	/ 1100 / 1250
Bemerkungen Z10	05) 2800/PT35(L)	/ 3000/PT35(L)	/ 3495/PT35(L)	
Bemerkungen Z11	21) min.-LI: 93/C 95 / 95/C 98	/ 100/C 103		
Bemerkungen Z12	39) 2800	/ 3000	/ 3495	
Bemerkungen Z13	41/42) 1400	/ 1500	/ 1750	