



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB143
Typengenehmigung erteilt	20131015
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRESCI
04 Typ	PTA/TMF
05 Typ; Variante/Version	PTA202; ?????/TMF
06 Vorziffer	ZDK...PTA.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1230/2013*0246
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4500
23 Länge bis	0
24 Breite von	1980
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	1220
26 Überhang vorne von	2590
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	660
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1780
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R13; 4 1/2 - 6x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww. leicht abkippar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 1000/TMF / 1200/TMF / 1500/TMF / 1700/TMF / 2000/TMF



<b>Bemerkungen Z6</b>	21) min.-LI: 57/C 60 / 63/C 66	/ 71/C 74	/ 75/C 78	/
	81/C 84			
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 1000	/ 1200	/ 1500	/ 1700 / 2000
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) 500	/ 600	/ 750	/ 850 / 1000