



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB150
Typengenehmigung erteilt	20150407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CRESCI
04 Typ	HABSF
05 Typ; Variante/Version	HABSF; 150, 300, 400, 500, 750/????(?)
06 Vorziffer	ZDK.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1230/2012*0149
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherheitsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2140
23 Länge bis	3130
24 Breite von	1200
24 Breite bis	1580
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	1280
26 Überhang vorne von	1555
26 Überhang vorne bis	2110
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1060
31 Spur Achse 1 bis	1390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	190
39 Garantiegewicht von	150
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	150
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 4.00-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z3	3) 5.00-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 155/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z6	6) 145/70R13; 4x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301); ww. mit Deckel



Bemerkungen Z4	Zuordnung Varianten/Versionen			
Bemerkungen Z5	05) Variante= 150 / Version= H3SF			
Bemerkungen Z6	300 /	H3SF		
Bemerkungen Z7	400 /	B3SF		
Bemerkungen Z8	500 /	H6SF, H4SF, A6LSF, H7SFA, H7SFB		
Bemerkungen Z9	750 /	H6SF, H4SF, A6LSF, H7SFA, H7SFB		
Bemerkungen Z12	Zuordnung			
Bemerkungen Z13	05) Version:	H3SF / B3SF / H6SF, H4SF / A6LSF, H7SFA, H7SFB		
Bemerkungen Z14	21) Reifen:	1+2 /	1-3 /	1+3 / 4-6
Bemerkungen Z15	21) min.-LI:	63 /	63 /	76 / 75
Bemerkungen Z16	39/41)	150 /	400 /	500-750 / 500-750