



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB154
Typengenehmigung erteilt	20150407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRESCI
04 Typ	HAB202
05 Typ; Variante/Version	HAB202; 1500-3000/RB20, -/RB30
06 Vorziffer	ZDK...HAB.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1230/2012*0253
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3870
23 Länge bis	4540
24 Breite von	1670
24 Breite bis	1950
25 Höhe von	1120
25 Höhe bis	1250
26 Überhang vorne von	2260
26 Überhang vorne bis	2650
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	660
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1395
31 Spur Achse 1 bis	1635
32 Spur Achse 2 von	1395
32 Spur Achse 2 bis	1635
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	570
38 Leergewicht bis	875
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	723
42 Garantie Achse 2 von	723
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1450
42 Garantie Achse 2 bis	1450
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 165/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 175/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/80R14C; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195R14C; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/75R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151) / Kippbrücke mit Verdeck (299); ww. mit Deckel
Bemerkungen Z4	Zuordnung Varianten/Versionen



Bemerkungen Z5	05) Variante= 1500 / Version= RB20							
Bemerkungen Z6	1700 /	RB20						
Bemerkungen Z7	2000 /	RB20, RB30						
Bemerkungen Z8	2200 /	RB30						
Bemerkungen Z9	2500 /	RB30						
Bemerkungen Z10	2700 /	RB30						
Bemerkungen Z11	3000 /	RB30						
Bemerkungen Z14	Zuordnung							
Bemerkungen Z15	05) Variante: 1500/RB20 / 1700/RB20 / 2000/RB20 / 2000/RB30 / 2200/RB30 / 2500/RB30 / 2700/RB30 / 3000/RB30							
Bemerkungen Z16	21) Reifen:	1+2 /	1+2 /	1+2 /	3-5 /	3-5 /	3-5 /	3-5 /
		3-5						
Bemerkungen Z17	21) min.-LI:	83 /	83 /	83 /	102 /	102 /	102 /	102 /
		102						
Bemerkungen Z18	39)	1500 /	1700 /	2000 /	2000 /	2200 /	2500 /	2700 /
		/ 3000						
Bemerkungen Z19	41)	723 /	821 /	969 /	957 /	1055 /	1203 /	1302 /
		1450						