



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9CB157 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150407 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | CRESCI |
| 04 Typ | N ??00(L) |
| 05 Typ; Variante/Version | N202; 21C00/????FA000000????0? |
| 06 Vorziffer | ZDK..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2007/46-1230/2012*0184 |
| 10 EFKO-Code | 8593 |
| 10 Hersteller | CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne an Rahmen oder an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | beim Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 7400 |
| 23 Länge bis | 10350 |
| 24 Breite von | 2150 |
| 24 Breite bis | 2220 |
| 25 Höhe von | 750 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 4870 |
| 26 Überhang vorne bis | 6130 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 740 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 830 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2015 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1900 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2015 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 480 |
| 38 Leergewicht bis | 670 |
| 39 Garantiegewicht von | 1600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 800 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 800 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C; 5.5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/80R14C: 5.5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/75R14C; 5.5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195R14C; 5.5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/80R14C; 5.5x14 |
| Bemerkungen Z1 | 23/26) Deichsel und Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, je nach Bootstyp |
| Bemerkungen Z3 | 05) z.B. N202; 21C00/1600FA000000N3000L (die 5 resp. 6 letzten Stellen der Version= Handelsbezeichnung) |



| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z6 | 04) N2300 / N2700 / N3000(L) / N3500(L) |
| Bemerkungen Z7 | 21) min.-LI: 89 / 95 / 98 / 103 |
| Bemerkungen Z8 | 39) 1600-2300 / 1600-2700 / 1600-3000 / 2700-3500 |
| Bemerkungen Z9 | 40) 100 / 100 / 100 / 150 |
| Bemerkungen Z10 | 41/42) 800-1150 / 800-1350 / 800-1500 / 1350-1750 |
| Bemerkungen Z12 | 04/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |