



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB159
Typengenehmigung erteilt	20170704
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CRESCI
04 Typ	N1SF / ?
05 Typ; Variante/Version	N1SF; 21C00/0??0?A00000??????
06 Vorziffer	ZDK.....N.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-1230/2012*0181
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Rahmen oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Rahmen oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherheitsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3850
23 Länge bis	6660
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1850
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	680
26 Überhang vorne von	2905
26 Überhang vorne bis	4230
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1325
31 Spur Achse 1 bis	1610
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	115
38 Leergewicht bis	195
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	30
40 Stütz-/Sattellast bis	45
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 4.00-10, 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145-10, 145R10, 5.00-10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	3) 145/70R13, 155R13, 155/70R13; 4.0-4.5x13
Bemerkungen Z1	23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z3	05) z.B. N1SF; 21C00/0400FA0000000N4SF (die 4 resp. 7 letzten Stellen der Version= Handelsbezeichnung)
Bemerkungen Z5	Zuordnung



Bemerkungen Z6	04)	N4SF	/	N6MA	/	N6MA	/	N750B SF	/	N750B SF
Bemerkungen Z7	05)	-/0400FA	/	-/0400BA	/	-/0600BA	/	-/0600BA	/	-/0750BA
Bemerkungen Z8	21)	1	/	2	/	2	/	3	/	3
Bemerkungen Z9		min.-LI: 52	/	52	/	66	/	66	/	74
Bemerkungen Z10	31)	1360	/	2905	/	2905	/	1610	/	1610
Bemerkungen Z11	39/41)	400	/	400	/	600	/	600	/	750
Bemerkungen Z12	40)	30	/	31	/	42	/	45	/	45
Bemerkungen Z15	21) 1)	Varianten im Radiusbereich von 226 mm (nach ETRTO) möglich								
Bemerkungen Z16	2)	Varianten im Radiusbereich von 246 - 251 mm (nach ETRTO) möglich								
Bemerkungen Z17	3)	Varianten im Radiusbereich von 259 - 281 mm (nach ETRTO) möglich								
Bemerkungen Z20	04/21/22/37)	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren								