



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB160
Typengenehmigung erteilt	20190510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRESCI
04 Typ	FM13
05 Typ; Variante/Version	HAB102; 03C00/?, 23C00/?
06 Vorziffer	ZDK...HAB.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2017/2400*0301
10 EFKO-Code	8593
10 Hersteller	CRESCI RIMORCHI S.r.l., 52011 Soci (AR) ITALIA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5200
23 Länge bis	0
24 Breite von	2240
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3300
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2030
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	95
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	von 279-288 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z4	Zuordnung Varianten/Versionen



Bemerkungen Z5	05) Variante= 03C00/- / Version= -/09500A00000000FM13
Bemerkungen Z6	23C00/- / -/11000A00000000FM13
Bemerkungen Z7	/ -/13000A00000000FM13
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) -/0950 / -/1100 / -/1300
Bemerkungen Z12	39) 950 / 1100 / 1300
Bemerkungen Z13	40) 95 / 100 / 100
Bemerkungen Z14	41) 950 / 1100 / 1300