



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB201
Typengenehmigung erteilt	19960304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19980109
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23/26/27/38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRISTALL
04 Typ	520
05 Typ; Variante/Version	Moorea 520 DB/B/BK/TK oder 515 B/BK/TF
06 Vorziffer	SG7520..... / SG7515.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8614
10 Hersteller	ABI CARAVANS LTD, HU17 OLJ BEVERLEY / HUMBERSIDE GB
11 Herstellerplakette	vorne rechts im vorderen Stauraum, wahlw. rechts vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; wahlw. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x95
23 Länge von	6765
23 Länge bis	6786
24 Breite von	2310
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2565
25 Höhe bis	2648
26 Überhang vorne von	4060
26 Überhang vorne bis	4160
27 Überhang hinten von	2605
27 Überhang hinten bis	2726
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2048
31 Spur Achse 1 bis	2058
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1030
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R13C; 185R13C; 195/70R14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 91
21 Reifen und Felgen Z3	4.5x13 ET 30; 5 1/2x13 ET 25; 5 1/2x14 ET 30
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung: 23) 6765 mm / 26) 4160 mm / 27) 2605 mm
Bemerkungen Z2	6786 mm / 4120 mm / 2666 mm
Bemerkungen Z3	6786 mm / 4060 mm / 2726 mm



Typenscheinschweiz.ch