



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB206
Typengenehmigung erteilt	19971124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRISTALL
04 Typ	Adventure 350
06 Vorziffer	SG7350.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8614
10 Hersteller	ABI CARAVANS LTD, HU17 OLJ BEVERLEY / HUMBERSIDE GB
11 Herstellerplakette	hinten rechts im Stauraum, wahlw., rechts vorn an der Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an der Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; wahlw. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	220x95x95
23 Länge von	4831
23 Länge bis	0
24 Breite von	2025
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2520
25 Höhe bis	2598
26 Überhang vorne von	3120
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1711
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1753
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	670
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13; 4.5x13 ET30, 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13; 4.5x13 ET30, 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	175R13; 4.5x13 ET30, 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 77