



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB702
Typengenehmigung erteilt	19981204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020611
Erweiterung TG Positionen	'Bem/Rem
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	DLT 0404
05 Typ; Variante/Version	1025 kg
06 Vorziffer	WCA1...10.14.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	COMPAIR DRUCKLUFTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik / Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	2950
23 Länge bis	3417
24 Breite von	1490
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1336
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2015
26 Überhang vorne bis	2482
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	935
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	1336
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	830
38 Leergewicht bis	1025
39 Garantiegewicht von	1025
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13, 165R13C, 165R13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R13, 175R13C
21 Reifen und Felgen Z3	Felge: 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 82 / C-Reifen 84
Bemerkungen Z1	23) mit verstellbarer Deichsel 3154-3417 mm
Bemerkungen Z2	mit starrer Deichsel 2950 mm
Bemerkungen Z4	38) a.W. mit Schlauchhaspel + 30 kg



Bemerkungen Z6

Aufbaumotor: Marke: DEUTZ / DEUTZ /
DEUTZ

Bemerkungen Z7

Motortyp: F2M1011 (Code C22/6) / F3M1011F (Code C35,6)
/ F3M1011F (Code C34)

Bemerkungen Z8

Motorkennzeichen: F2M1011 / F3M1011F /
F3M1011F

Bemerkungen Z9

Leistung / Drehzahl: 22.6 kW bei 3000/min / 35.6 kW bei 3000/min
/ 34.0 kW bei 2800/min

Bemerkungen Z10

Emissionscode: AFAD / AFAD / AFAD
