



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB711
Typengenehmigung erteilt	20031204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	DLT 1302
05 Typ; Variante/Version	siehe Bemerkungen
06 Vorziffer	WCA1...22.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	COMPAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/260x120X150
23 Länge von	4387
23 Länge bis	4555
24 Breite von	1820
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1850
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2927
26 Überhang vorne bis	3090
27 Überhang hinten von	1460
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1580
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1995
38 Leergewicht bis	2200
39 Garantiegewicht von	2200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215R14C; 5.50-6.50x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 110
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	330-450 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) C85-14 / C95-12 / C110-9 / C105-14 / C115-12 / C140-9
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck in bar: 14 12 8,6 14 12 8,6
Bemerkungen Z3	Luftmenge in m3/min: 8,5 9,5 11,3 10,6 11,6 13,3



Bemerkungen Z4	Aufbaumotor: BF4M2012C BF4M2012C BF4M2012C BF4M1013EC BF4M1013EC BF4M1013EC
Bemerkungen Z6	Aufbaumotoren
Bemerkungen Z7	Marke: DEUTZ/VOLVO / DEUTZ/VOLVO
Bemerkungen Z8	Motortyp: BF4M2012C (Code CE93/1) BF4M1013EC (Code CE111)
Bemerkungen Z9	Motorkennzeichen: BF4M2012C BF4M1013EC
Bemerkungen Z10	Leistung/Drehzahl: 93,00 kW / 2300/min 111,00 kW / 2200/min
Bemerkungen Z11	Emissionscode: AFAF AFAF
Bemerkungen Z13	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse