



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB715
Typengenehmigung erteilt	20070207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	DLT 0407
05 Typ; Variante/Version	C35-10 / C38 / C42 / C50
06 Vorziffer	WCA1.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	COMPAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Traverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3011
23 Länge bis	3547
24 Breite von	1490
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1327
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2165
26 Überhang vorne bis	2560
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	1336
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	830
38 Leergewicht bis	1025
39 Garantiegewicht von	1025
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165/80R13, 165R13C, 165R13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R13, 175R13C
21 Reifen und Felgen Z3	sowie weitere im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z4	1762-1860mm nach ETRTO
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 82 / C-Reifen 84
21 Reifen und Felgen Z6	Felge: 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	05) Fahrzeug-Typ: C35-10 / C38 / C42 / C50
Bemerkungen Z2	Aufbaumotor-Marke: CUMMINS
Bemerkungen Z3	Motortyp: A2300N5 (FR35024)



Bemerkungen Z4	Motorkennzeichen: A2300
Bemerkungen Z5	Leistung / Drehzahl: 35,8 kW bei 2800/min
Bemerkungen Z6	Emissionscode: AFAK / 32478
Bemerkungen Z8	23) mit verstellbarer Deichsel: 2278-3547 mm / 26) 2332-2560 mm
Bemerkungen Z9	mit starrer Deichsel: 3011-3169 mm / 2165-2182 mm
Bemerkungen Z11	38) a.W. mit Schlauchhaspel + 30 kg, Höhe + 450-500 mm
Bemerkungen Z12	a.W. mit Generator + 40 kg