



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9CB717   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081120   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 94   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSANHAENGER   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | COMPAIR  |
| 04 Typ                     | DLT 1303   |
| 05 Typ; Variante/Version   | siehe Bemerkungen  |
| 06 Vorziffer               | WCA1.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 155  |
| 07 Karosserieform          | Kompressor   |
| 10 EFKO-Code               | 8798   |
| 10 Hersteller              | COMPAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts am Aufbau                                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts am Rahmen, unterhalb Herstellerschild      |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2   |
| 15 Federung                | Drehstabfederung   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,               |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung                      |
| 19 Feststellbremse Z1      | mech., Trommeln, auf beide Räder                         |



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 20 Unterlegkeile              | 1/260x120X150 |
| 23 Länge von                  | 4387          |
| 23 Länge bis                  | 4555          |
| 24 Breite von                 | 1820          |
| 24 Breite bis                 | 0             |
| 25 Höhe von                   | 1850          |
| 25 Höhe bis                   | 0             |
| 26 Überhang vorne von         | 0             |
| 26 Überhang vorne bis         | 0             |
| 27 Überhang hinten von        | 1460          |
| 27 Überhang hinten bis        | 0             |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0             |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0             |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0             |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0             |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0             |
| 31 Spur Achse 1 von           | 1580          |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 0             |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0             |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0             |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0             |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0             |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0             |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0             |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0             |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 1995  |
| 38 Leergewicht bis            | 2200  |
| 39 Garantiegewicht von        | 2200  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 2200  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 215R14C; 5.50-6.50x14   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | Mindest-Load-Index 110  |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | weitere Varianten im Abrollradiusbereich                                      |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | 330-450 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                | 05) Fahrzeugtyp: C85-14, C95-12, C110-9, C125-7 / C105-14,<br>C115-12, C140-9 |
| Bemerkungen Z2                | Aufbaumotor-Marke: CUMMINS / CUMMINS  |
| Bemerkungen Z3                | Motortyp: FR91665 (QSB4.5) / FR91608 (QSB4.5)                                 |
| Bemerkungen Z4                | Motorkennzeichen: FR91665 (QSB4.5) / FR91608 (QSB4.5)                         |



|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| <b>Bemerkungen Z5</b> | Leistung/Drehzahl: 97.0 kW / 2300 min-1                     | / 119.0 kW / 2200 min-1 |
| <b>Bemerkungen Z6</b> | Emissionscode/Reg.Nr.: 33105                                | / 33106                 |
| <b>Bemerkungen Z9</b> | 22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse |                         |