



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB725
Typengenehmigung erteilt	20200618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	DLT 409
05 Typ; Variante/Version	DLT 0409-O1; 4/-, 5/-
06 Vorziffer	WCA1...07.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2007/46*1484
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	GARDNER DENVER DEUTSCHLAND GmbH, D-55469 Simmern/Hunsrück
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3056
23 Länge bis	3328
24 Breite von	1490
24 Breite bis	1496
25 Höhe von	1328
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2089
26 Überhang vorne bis	2317
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	825
39 Garantiegewicht von	825
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	825
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13RF, 155/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13, 175/80R13; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	von 253-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) Varianten: C35-10, C38, C42, C50
Bemerkungen Z3	22) Variante 4: Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse



Bemerkungen Z4	Variante 5: Deichsel starr; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	04) C35-10, C38, C42 / C35-10, C38, C42, C50
Bemerkungen Z8	05) 4/- / 5/-
Bemerkungen Z9	06) WCA1...25...4.... / WCA1...25...5....
Bemerkungen Z10	23) 3086-3328 / 3056-3087
Bemerkungen Z11	24) 1490 / 1496
Bemerkungen Z12	26) 2089-2317 / 2107-2124
Bemerkungen Z15	Aufbaumotor-Marke: YANMAR
Bemerkungen Z16	Motortyp: 4TNV88C-DCP
Bemerkungen Z17	Motorkennzeichen: 4TNV88C-DCP
Bemerkungen Z18	Leistung / Drehzahl: 35 kW bei 2800/min
Bemerkungen Z19	EG-Genehmigung: e13*2016/1628EV3/D*0179*00
Bemerkungen Z20	Emissionscode/Reg-Nr.: AMAC / 34622
Bemerkungen Z22	Eintrag Fahrzeugausweis
Bemerkungen Z23	400 - Für Kategorieeinteilung und Führerausweis massgebliches Gewicht 750kg
Bemerkungen Z24	(+75 kg Stützlast = 825 kg Garantiegewicht)