



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB727
Typengenehmigung erteilt	20200618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	C ?
05 Typ; Variante/Version	DLT 0207; 1/-, 3/-
06 Vorziffer	WCA1...07.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-595/2009*1529
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	COMPAIR DRUCKLUFTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2819
23 Länge bis	3192
24 Breite von	1456
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1250
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2019
26 Überhang vorne bis	2369
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	569
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13, 175/80R13; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	von 253-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	22) Variante 1: Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse
Bemerkungen Z2	Variante 3: Deichsel starr; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse



<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	04) C20, C20G, C20-14, C25, C25-10, C30, C30G
<b>Bemerkungen Z8</b>	05) 1/- / 3/-
<b>Bemerkungen Z9</b>	06) WCA1...07...1.... / WCA1...07...3....
<b>Bemerkungen Z10</b>	23) 2988-3192 / 2819-2859
<b>Bemerkungen Z11</b>	26) 2188-2369 / 2019-2036
<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung Aufbaumotor
<b>Bemerkungen Z15</b>	04) C20, C20G / C20-14, C25, C25-10, C30, C30G
<b>Bemerkungen Z16</b>	Aufbaumotor-Marke: Yanmar / Yanmar
<b>Bemerkungen Z17</b>	Motortyp: 3TNV76-MCP / 3TNV76-UDCP
<b>Bemerkungen Z18</b>	Motorkennzeichen: 3TNV76-MCP / 3TNV76-UDCP
<b>Bemerkungen Z19</b>	Leistung/Drehzahl: 16,5 kW bei 2600 min / 18,9 kW bei 3000 min
<b>Bemerkungen Z20</b>	Emissionscode/Reg.Nr.: AMAB / 34623 / AMAB / 34624